



検査内容変更および 受託中止項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のことと、お喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、検査内容の変更及び検査の受託中止をさせていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

● 検査内容の変更 (→3ページ)

検査項目コード	検査項目名	総合検査案内 2020-2021 掲載ページ
00415 → 13590	クレアチン-血清	1
00081	クレアチン-尿	1
03370 → 13591	アデノシンデアミナーゼ (ADA) -血清	9
01898	アデノシンデアミナーゼ (ADA) -胸水	-
06117	MMP-3 (マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	10・48
00771	免疫電気泳動 (IEP) 抗ヒト全血清使用	38
12969 → 13585	IgG4 / TIA	39

変更日 2021年4月1日(木) ご依頼分より

●受託中止項目は次ページに掲載しています。

当センターNEWS 21-04でご案内した項目も改めて掲載いたします。

次ページに続きます

1



より正確に！
より迅速に！
地域に密着した検査体制
<http://www.city.gifu.med.or.jp/kensa/>

登録衛生検査所
一般社団法人
岐阜市医師会臨床検査センター
電話 058-255-1040

●検査の受託中止

検査項目コード	検査項目名	総合検査案内 2020-2021
00415	クレアチン-血清	1
01480	リポ蛋白分画/PAGE 法	5
00525	LD アイソザイム (LDH アイソザイム)	8
00522	ALP アイソザイム (アルカリホスファターゼアイソザイム)	8
03370	アデノシンデアミナーゼ (ADA) -血清	9
02601	活性型レニン定量	27
02431	アルドステロン	27
00183	アルドステロン-尿	-
01153	PAC/PRA	27
03537	PAC/ARC	27
12969	IgG4 / TIA	39
05381*	特異的 IgE (CAP シングルアレルゲン) m70: ピティロスポリウム	41
04700	特異的 IgE (CAP シングルアレルゲン) f 57: ヒエ	41
00393	TAP - 18	40

最終受託日 2021 年 3 月 31 日 (水) ご依頼分まで

*この受託中止に伴い、当センター検査案内等掲載のセットに含まれる当該項目は、代替項目である「マラセチア (属)」に変更させていただきます。(43 ページ参照)

検査項目コード No.	検査項目名	総合検査案内 2020-2021
38360	PT フラグメント F1+2	71

最終受託日 2021 年 3 月 30 日 (火) ご依頼分まで


検査内容の変更

《変更日：2021年4月1日(木) ご依頼分より変更》

● クレアチン-血清

従来試薬販売中止のため、同等の性能を有する試薬に変更させていただきます。
 なお、この変更に伴い、基準値を変更させていただきます。

	新	従来
検査項目コード	13590	00415
検査項目名	クレアチン	同左
統一コード	3C010-0000-023-271	同左
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.5mL	同左
容器	① → S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3 ~ 4	同左
検査方法	酵素法	同左
基準値	0.2~1.0	0.3~1.2
単位	mg/dL	同左
報告範囲	0.1以下~最終値	0.1以下~100.0 (希釈率を乗じた換算値)
報告桁数	小数第1位	同左
検査実施料/判断料	11点/144点(生化学的検査(I))	同左




検査委託先検討資料

● クレアチン-尿

従来試薬販売中止のため、同等の性能を有する試薬に変更させていただきます。
なお、この変更に伴う受託要領の変更はございません。

	新	従来
検査項目コード	00081	同左
検査項目名	クレアチン-尿	同左
統一コード	3C010-0000-004-271	同左
検査材料	尿(蓄尿)	同左
検体必要量	1.0mL	同左
容器	⑫	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3 ~ 4	同左
検査方法	酵素法	同左
基準値	M : 170以下 F : 290以下	同左
単位	mg/day	同左
報告範囲	0~最終値	同左
報告桁数	整数	同左
検査実施料/判断料	11点/144点(生化学的検査(I))	同左




検査委託先検討資料

● ADA-血清

測定精度の向上を期し、測定試薬を変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、検査項目コード、検査方法、基準値、報告範囲を変更させていただきます。

	新	従来
検査項目コード	13591	03370
検査項目名	ADA(アデノシンデアミナーゼ)	同左
統一コード	3B130-0000-023-271	3B130-0000-023-272
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.5mL	同左
容器	① → S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3 ~ 4	同左
検査方法	酵素法	UV法(酵素法)
基準値	4.8 ~ 23.1	7.8 ~ 21.1
単位	U/L	同左
報告範囲	2.0未満 ~ 最終値	1.0以下 ~ 最終値
報告桁数	小数第1位	同左
検査実施料/判断料	32点/144点(生化学的検査(I))	同左



検査委託先検討資料


【検査方法の参考文献】

山田満廣, 他: JJCLA 17, 135-140, 1992.

● ADA-胸水

血清項目の試薬変更にあわせて、測定試薬を変更させていただきます。
 なお、この変更に伴い、検査方法、報告範囲を変更させていただきます。

	新	従来
検査項目コード	01898	同左
検査項目名	ADA-胸水(アデノシンデアミナーゼ-胸水)	同左
統一コード	3B130-0000-042-271	3B130-0000-042-272
検査材料	胸水	同左
検体必要量	0.5mL	同左
容器	S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3～4	同左
検査方法	酵素法	UV法(酵素法)
基準値	設定なし	同左
単位	U/L	同左
報告範囲	2.0未満～最終値	1.0以下～最終値
報告桁数	小数第1位	同左
検査実施料/判断料	32点/144点(生化学的検査(I))	同左



検査委託先検討資料


【検査方法の参考文献】

山田満廣, 他: JJCLA 17, 135-140, 1992.

● MMP-3

測定精度の向上を期し、測定試薬を変更させていただきます。
 なお、この変更に伴う受託要領の変更はございません。

	新	従来
検査項目コード	06117	同左
検査項目名	MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	同左
統一コード	3B503-0000-023-062	同左
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.5mL	同左
容器	① → S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3～4	同左
検査方法	ラテックス凝集比濁法	同左
基準値	M:36.9～121.0 F:17.3～59.7	同左
単位	ng/mL	同左
報告範囲	10.0未満～最終値	同左
報告桁数	小数第1位	同左
検査実施料/判断料	116点/144点(免疫学的検査)	同左



検査委託先検討資料

【検査方法の参考文献】

氏家真二, 他: 医学と薬学 67, 741-747, 2012.

● 免疫電気泳動 (IEP) 抗ヒト全血清使用

従来試薬販売中止のため、同等の性能を有する試薬へ変更させていただきます。

なお、この変更に伴う受託要領の変更はございません。


	新	従来
検査項目コード	00771	同左
検査項目名	免疫電気泳動 (IEP) 抗ヒト全血清	同左
統一コード	5A135-0000-023-081	同左
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.3mL	同左
容器	① → S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	6 ~ 10	同左
検査方法	寒天ゲル免疫電気泳動法 (IEP法)	同左
基準値	なし	同左
単位	なし	同左
報告範囲	—	同左
報告桁数	—	同左
検査実施料/判断料	170点/144点 (免疫学的検査)	同左

● IgG4

測定精度の向上を期し、測定試薬を変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、検査項目コード、検査項目名、検査方法、基準値、報告範囲を変更させていただきます。

	新	従来
検査項目コード	13585	12969
検査項目名	IgG4/LA	IgG4/TIA
統一コード	5A058-0000-023-062	5A058-0000-023-061
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.5mL	同左
容器	① → S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3 ~ 4	同左
検査方法	ラテックス凝集比濁法	免疫比濁法
基準値	11~121	5~117
単位	mg/dL	同左
報告範囲	5以下~最終値	2未満~最終値
報告桁数	整数	同左
検査実施料/判断料	377点/144点 (免疫学的検査)	同左



【検査方法の参考文献】

松本友里, 他: 医学と薬学 75, 848-858, 2018.

検査委託先検討資料

● m70 ピティロスポリウム

測定試薬販売中止のため、受託中止させていただきます。

	代替項目	受託中止項目
検査項目コード	01638	05381
検査項目名	m227 マラセチア(属)	m70 ピティロスポリウム
統一コード	5A100-2522-023-023	5A100-2517-023-023
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.3mL	同左
容器	① → S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3 ~ 4	同左
検査方法	FEIA法	同左
基準値	0.34以下	同左
単位	UA/mL	同左
報告範囲	0.10未満~100以上(数値) (クラス:0~6)	同左
報告桁数	小数第2位	同左
検査実施料/判断料	110点/144点(免疫学的検査)	同左

■ マラセチア(属)(略号:m 227)

抗原性(Ig-E 抗体反応性)の異なるMalassezia sympodialis、M. restricta、M. globosa の3種マラセチア属の抽出液を混合したものを抗原として固相化したものです。ヒトおよび動物の皮膚常在菌(成人の80%が保有)でありアトピー性皮膚炎との関連が報告されています。

なお、m70 ピティロスポリウムでは抗原として、Malassezia sympodialisのみが用いられています。

代替項目 m227 マラセチア(属)	一致率表(クラス表示)							n=81
	6	0	0	0	0	1	2	4
	5	0	0	0	2	2	1	0
	4	0	0	1	5	7	0	0
	3	1	0	5	9	0	0	0
	2	7	1	6	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0
	0	27	0	0	0	0	0	0
		0	1	2	3	4	5	6
中止項目 m70 ピティロスポリウム								

一致率

陽性一致率	83.3%	45/54
陰性一致率	75.0%	27/36
判定一致率	88.8%	72/81

● リポ蛋白分画/PAGE法

測定機器老朽化のため、受託中止させていただきます。

今後は関連項目のリポ蛋白分画/HPLC法をご依頼ください。

関連項目	
検査項目コード	12958 (親)
	(子)22032 HDL
	(子)22033 LDL
	(子)22034 IDL
	(子)22035 VLDL
	(子)22036 Other
	(子)22037 HDL定量
	(子)22038 LDL定量
	(子)22039 IDL定量
	(子)22040 VLDL定量
	(子)22041 Other定量
	(子)22042 総コレステロール
検査項目名	リポ蛋白分画/HPLC法
統一コード	3F140-0000-023-204
検査材料	血清
検体必要量	0.5mL
容器	① → S-1
検体の保存方法	冷蔵
所要日数	3～6
検査方法	HPLC法
基準値	下欄参照
単位	分画 %、定量値 mg/mL
報告範囲	分画 : 0.0～100.0 定量値(LDL) : 1.0未満～400以上 定量値(その他) : 1.0未満～200以上 総コレステロール : 1未満～600以上
報告桁数	分画、定量値 : 小数第1位 総コレステロール : 整数
検査実施料/判断料	129点/144点(生化学検査(I))

リポ蛋白分画/HPLC法 (基準値)

	分画	定量値
HDL	23.6～49.8	40.6～91.4
LDL	42.2～63.8	67.8～132.6
IDL	2.2～6.1	3.8～12.5
VLDL	2.6～13.9	4.9～22.8
Other	0.8～4.4	1.5～9.1
総コレステロール		150～219

(単位: %)

(単位: mg/dL)

● TAP-18

セット構成項目の「m70:ピティロスポリウム」測定試薬販売中止のため、受託中止させていただきます。
 今後は関連項目のView アレルギー 39をご依頼ください。

関連項目	
検査項目コード	11100
検査項目名	View アレルギー 39
統一コード	5A100-2808-023-023
検査材料	血清
検体必要量	0.9mL
容器	① → S-1
検体の保存方法	冷蔵
所要日数	3～4
検査方法	FEIA法
基準値	インデックス値 0.27未満 (下欄参照)
単位	なし
報告範囲	0.27未満～29.31以上
報告桁数	小数第2位
検査実施料/判断料	1430点/144点(免疫学的検査)

View39(判定基準)

判定	クラス	インデックス値	
陰性	0	0.27未満	
疑陽性	1	0.27以上	0.50未満
陽性	2	0.50以上	1.80未満
	3	1.80以上	7.05未満
	4	7.05以上	17.35未満
	5	17.35以上	29.31未満
	6	29.31以上	

検査の受託中止

下記項目につきまして測定試薬販売中止などの理由により検査受託を中止させていただきます。
ご愛用いただきました先生方にはご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

●代替項目あり

受託中止項目			代替項目	
検査項目コード	検査項目名	中止理由	検査項目コード	検査項目名
02601	活性型レニン定量	日本内分泌学会の公告に基づき開発された標準化対応試薬への移行のため	13518	活性型レニン定量/CLEIA (センターNEWS 21-03・21-04 をご参照ください)
00712	アルドステロン		13485	アルドステロン/CLEIA-血漿 (センターNEWS 21-03・21-04 をご参照ください)
00183	アルドステロン-尿		13522	アルドステロン/CLEIA-尿 (センターNEWS 21-03・21-04 をご参照ください)
01153	PAC/PRA		13496	PAC/PRA(アルドステロン・レニン活性比) (センターNEWS 21-03・21-04 をご参照ください)
03537	PAC/ARC		13497	PAC/ARC(アルドステロン・活性型レニン定量比) (センターNEWS 21-03・21-04 をご参照ください)

●代替項目あり

受託中止項目			代替項目	
検査項目コード	検査項目名	中止理由	検査項目コード	検査項目名
00496	LD	国際標準となる検査方法(IFCC法)への移行のため	13380	LD/IFCC (センターNEWS 20-06 をご参照ください)
00525	LDアイソザイム		13404	LDアイソザイム/IFCC (センターNEWS 21-02 をご参照ください)
00483	ALP		13067	ALP/IFCC (センターNEWS 20-06 をご参照ください)
00522	ALPアイソザイム		13403	ALPアイソザイム/IFCC (センターNEWS 21-02 をご参照ください)
05381	特異的IgE(CAPシングルアレルゲン) m70:ビティロスポリウム	測定試薬販売中止のため	01638	特異的IgE(CAPシングルアレルゲン) m227:マラセチア(属)

●代替項目なし

受託中止項目			関連項目	
検査項目コード	検査項目名	中止理由	検査項目コード	検査項目名
01480	リボ蛋白分画/PAGE法	測定機器老朽化のため	12958	リボ蛋白分画/HPLC法
04700	特異的IgE(CAPシングルアレルゲン) f57:ヒエ	測定試薬販売中止のため	—	なし
00393	TAP-18	セット構成項目の「m70:ビティロスポリウム」測定試薬販売中止のため	11100	View アレルギー 39 (View 39)
38360	PT フラグメント F1+2	測定試薬販売中止のため	38358	トロンビン・AT-Ⅲ 複合体 (TAT)