



## 医療関係者のためのワクチン接種の判断基準 風しん抗体検査事業・参考資料のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のことと、お喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。  
さて、この度、ワクチン接種の判断基準についてお問い合わせがありましたので、医師会の先生方の一助になればとご案内申し上げます。

謹白

### 記

#### ● 参考資料のご案内（⇒ 2～5ページ）

##### ・ワクチン接種の判断基準

代表的な感染症のワクチン基準についてまとめました。

##### ・風しん抗体検査事業

風しんの追加的対策、岐阜市・岐阜県風しん抗体検査事業についてまとめました。

裏面に続きます

## 医療関係者のためのワクチン接種の判断基準

2021.12.9

	検査方法	検査項目 コード	抗体価陰性	抗体価陽性		所要日数	保険点数 (実施料)
			2回のワクチン接種を推奨	1回のワクチン接種を推奨	今すぐのワクチン接種は不要		
麻疹	EIA法-IgG	05042	2.0未満	2.0～15.9	16.0以上	3～4日	212点
	PA法	06662	16倍未満	16倍、32倍、64倍、128倍	256倍以上	3～5日	79点
	NT法	04826	4倍未満	4倍	8倍以上	8～14日	79点
風疹*	HI法	04940	8倍未満	8倍、16倍	32倍以上	4～5日	79点
	EIA法-IgG	05046	2.0未満	2.0～7.9	8.0以上	3～4日	212点
水痘	EIA法-IgG	05034	2.0未満	2.0～3.9	4.0以上	3～4日	212点
ムンプス	EIA法-IgG	05050	2.0未満	2.0～3.9	4.0以上	3～4日	212点

一般社団法人 日本環境感染学会 「医療関係者のためのワクチンガイドライン」 第3版 S8より改変

最後のワクチン接種の約6～8週間後に抗体検査を実施することが推奨されていますが、抗体検査は必須ではありません。

保険点数は2021年11月現在のものです。

\* 風しんの追加的対策、岐阜市風しん抗体検査事業については別紙を参照してください。

以上は、一般社団法人 日本環境感染学会 「医療関係者のためのワクチンガイドライン」 第3版 を参考にまとめたものです。

[http://www.kankyokansen.org/modules/publication/index.php?content\\_id=17](http://www.kankyokansen.org/modules/publication/index.php?content_id=17)


## 医療関係者のためのワクチン接種の判断基準

B型肝炎

2021.12.9

	検査方法	検査項目コード	所要日数	保険点数（実施料）
HBs抗体価	CLIA法	38067	2～4日	88点

保険点数は2021年11月現在のものです。



ワクチン接種歴はあるが抗体の上昇が不明の場合の評価

医療関係者のためのワクチンガイドライン第3版 S3より改変

以上は、一般社団法人 日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン」第3版を参考にまとめたものです。

[http://www.kankyokansen.org/modules/publication/index.php?content\\_id=17](http://www.kankyokansen.org/modules/publication/index.php?content_id=17)

## 風しん抗体検査事業

### 風しん追加的対策（第5期定期接種）（厚生労働省）

< 対象者 > 昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性

< 実施期間 > 2019年4月1日～2022年（令和4年）3月31日

< 検査費用 > 無料

当センターでは、HI法、EIA法、CLEIA法を受託しております。

検査方法	検査項目コード	ワクチン接種基準	使用キット名（製造販売元）	所要日数
HI法	13297	8倍以下	風疹ウイルスHI試薬「生研」（デンカ生研株式会社）	4～10日
EIA法	13281	6.0未満	ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG（デンカ生研株式会社）	3～11日
CLEIA法	38572	20.0未満	アクセス ルベラIgG（ベックマン・コールター株式会社）	3～6日

クーポン券の有効期限が「2020年3月」または「令和2年3月」と表示されていても、2022年（令和4年）3月末まで使用できます。

厚生労働省「医療機関・健診機関向け手引き」第3版（本体）（一部修正版）をご参照ください。

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000116890\\_00003.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000116890_00003.html)

厚生労働省「風しんの追加的対策について」をご参照ください。

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index_00001.html)

## 風しん抗体検査事業

2021.12.9

### 岐阜市風しん抗体検査事業

- ・岐阜市が業務を委託している医療機関は岐阜市公式ホームページをご参照ください。
- ・昭和37年4月2日～昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、「風しん追加的対策（第5期定期接種）」の対象者です。  
岐阜市から送られたクーポン券をご利用ください。

#### <対象者>

岐阜市に住民登録がある方であって、  
十分な量の風しんの抗体価（HI法で32倍以上またはEIA法で8.0以上）があることが判明していない方のうち、  
下記の（1）または（2）に該当する方

- （1）妊娠を予定または希望している女性
- （2）風しん抗体検査の抗体価が低い（HI法で16倍以下またはEIA法で8.0未満）妊婦の夫または同居家族

**\* 岐阜市保健所作成のフローチャート（別紙）をご参照ください。**

<実施期間> 2021年（令和3年）4月1日～2022年（令和4年）3月31日

<検査費用> 無料

検査方法	検査項目コード	ワクチン接種基準	所要日数
HI法	04940	16倍以下	4～5日
EIA法	05046	8.0未満	3～4日

岐阜市公式ホームページ「風しん抗体検査」をご参照ください。

<https://www.city.gifu.lg.jp/kenko/kansensyou/1004457/1004460.html>

岐阜県内（岐阜市を除く）に住所を有する方は、岐阜県風しん抗体検査事業のホームページをご参照ください。

<https://www.pref.gifu.lg.jp/page/11482.html>